


ROESTVRIJSTALEN

ROOKGASAFVOEREN

concentrisch



Materiaal: RVS AISI 316 L - Werkstoffnr. 1.4404
Diameter binnenpijp/buitenpijp: Ø 100mm/Ø 150mm

Toepassing: voor de afvoer van rookgassen, en de toevoer van verbrandingslucht van gasgestookte haarden of kachels met een gesloten verbrandingssysteem.

Keuringsnr. Gastec: 176124

Omschrijving	Diam.	Artikelnr.	EAN-code
Schoorsteensectie 1000mm	100-150mm	0127800	8717568045672
Schoorsteensectie 500mm	100-150mm	0127801	8717568045689
Schoorsteensectie 250mm	100-150mm	0127803	8717568045696
Schoorsteensectie 200mm	100-150mm	0127809	8717568045917
Schoorsteensectie 175mm	100-150mm	0127810	8717568045924
Schoorsteensectie 150mm	100-150mm	0127811	8717568045931
Schoorsteensectie 125mm	100-150mm	0127812	8717568045948
Schoorsteensectie 100mm	100-150mm	0127813	8717568045955
Schuifsectie	100-150mm	0127804	8717568045702
Bocht 15°	100-150mm	0127808	8717568045740
Bocht 30°	100-150mm	0127805	8717568045719
Bocht 45°	100-150mm	0127806	8717568045726
Bocht 90°	100-150mm	0127807	8717568045733
Aansluitstuk 100/150	100-150mm	0127814	8717568045757
Aansluitstuk 80 - 100/150	100-150mm	012781480	8717568045764
Dakplaat 0-10°	100-150mm	01278231	8717568045771
Dakplaat 5-25°	100-150mm	01278241	8717568045788
Loodslab 20-45°	100-150mm	01278221	8717568045795
Loodslab 45-60°	100-150mm	01278321	8717568045801
Stormkraag	100-150mm	01278161	8717568045818
Muurbeugel	100-150mm	01278171	8717568045825
Dakbevestigings beugel	100-150mm	01278181	8717568045832
Tuidraadbeugel	100-150mm	01278291	8717568045849
Verdiepingsondersteuning	100-150mm	01278191	8717568045856
Brandseparatieplaat plat	100-150mm	01278201	8717568045863
Brandseparatieplaat hellend	100-150mm	01278211	8717568045870
Dakdoorvoer	100-150mm	0127851	8717568045887
Muurdoorvoer speciaal	100-150mm	0127850	8717568045894
Muurdoorvoer standaard	100-150mm	0127852	8717568045962
Klemband	100-150mm	0127828	8717568045900

